Gentil bianco n°82

Vass2R11s031-035

INRA Collection Vassal-Montpellier

113Mtp1

4-16-54
Gentil Bianco n°82
Clos 2 Pg 11 s 31-35

4 16 51

gentil Bianco N° 82

feuille rappelle Tibouren









DESIGNATION Gentil Bianco N° 82
CLOS 4 PLANCHE 16 RANG 5 ~~SOUCHE~~ 1
Vigueur : 3,5
Port : (érig) - ½ érig - couché
Date de Véraison : 31.7.68
Date de Maturité : 2.9.68 X (+3)
Pourriture 0
Pédoncule : L - (M) - C -
Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M) 12 - P : L - (M) - C -
BAIE : TG - G - (M) 17x17 - P -
disc. - (sph) - ell. - ov.
obov. - cyl.- fus. -
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : (s) - m - ar - fox. - herb.
CHARGE :
s 1 3
s 2 0
s 3 1 avec (pépins) - apyrène
s 4 1 jus : (inc.) - coloré
s 5 2

DESIGNATION Gentil bianco n° 82
CLOS 4 PLANCHE 16 RANG 5 SOUCHE 1
Vigueur : 3
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - (M) - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 11.8.69
Date de Maturité : 10.9.69 X +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) 10 : (L) - M - C
BAIE : TG - G - (M) - P 15x15
disc. - (sph) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1 6
s 2 6 avec (pépins) - apyrène
s 3 1
s 4 3 JUS : (inc.) - coloré
s 5 4

DESIGNATION Gentil Bianco N° 82
CLOS 4 PLANCHE 16 RANG 5 souche 1
Vigueur : 3,5
PORT : (érig) - ½ érig - couché.
Pédoncule : L - (M) - C.
Millerandage : 0
Date de Véraison : 4.8
Date de Maturité : 1.9.70 X +3
Pourriture : 0
GRAPPE : (G) - (M) 18 - P : L - M (- C).
BAIE : TG - G - (M) - P 17x16 légt
disc. - (sph). - (ell). - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 8
s2 6 avec (pépins) - apyrène.
s3 6 JUS : (inc.) - coloré.
s4 7
s5 5

Année / 1968

Emplacement 4.16 S 1 Désignation Gentil Bianco n°82

	Nombre total	Dates					
		21.3	25.3				
1	3	0	2 ^				
2	2	0	1 ^				
3	3	1	2 ^				
4	2	0	1 ^				
5	2	0	2 ^				

D le 23.3.68 . _1

Année / 1969

Emplacement 4.16S1 Désignation Gentil Bianco n°82

	Nombre total	DatES					
		24.3					
1	4	3					
2	4	2					
3	2	2					
4	3	0					
5	4	2					

Dl 24.3.69

+1

Année : 1970

Emplacement ....4 16 S 1....... Désignation /..Gentil Bianco 82

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		23.3	27.3	1-4			
1	6	0	2	5 .			
2	6	0	2	5 .			
3	5	0	1	3			
4	4	0	1	3 .			
5	6	1	3	6 .			

D le 29-3-70 +2

ANNEE : 1994

NOM gentil bianco EMPLACEMENT 10 R2 s 561 . 565

2 R11 s 31.35

011301.

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ début	~~mi/déb~~	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	~~Véraison début~~	~~mi/v~~	~~fin~~	~~Maturité~~
1	4			5	7	25.5	28.5 +5	31.5				
2	6			5								
3	8			9								
4	8			1								
5	6			4								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Four : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1995 2 R 11 s. 31.35

NOM Gentil bianco EMPLACEMENT 10 R 2 s 561.565

0113.01

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6			4	5	28.5	31.5	3.6				
2	4			3			+3					
3	8			4								
4	9			3								
5	6			4								
	34	panachure		18								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : ér. Vigueur : 4,5

Gentil Bianco n° 82

Désignation :

Emplacement : 4.16 51a.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3e - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

Gentil Bianco n° 82

Désignation :

Emplacement : 4.16 51 2.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Gentil Bianco n°: 82

Désignation :
Emplacement : 416 S 1. 2.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Gentil Bianco n° 82

Désignation :

Emplacement : 4.16 S 1 a.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6.)

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) ou - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) lég. - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) ou - partiellement rouge (3) lég. - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) lég. - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement : h. 16 · S1
Désignation : Gentil Bianco. N° 82

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 16
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8. 19
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pepins (8)
31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile

-Calvo 68

DENOMINATION : ....Gentil Branco N° 82..............

EMPLACEMENT : ....H. 16 S 1.......... Souche 1 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), parfois
autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....12..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0113 01 Désignation : Gentil bianco

Origine :

Emplacement : 4 - 16 S1

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - (3).
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. .... (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 XX L'_3 .... (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 76